

**Sortenschlüssel**

1. Stelle Festigkeits- klasse	2. Stelle Expositions- klasse	3. Stelle Konsistenz	4. Stelle Größtkorn	5. Stelle Zement/ Flugasche	6.+ 7.+ 8. Anwend
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------------------	----------------------

**Beispiel**

5 C 25/30	3 XC4 XF1 XA1 (WU) / WA	3 F3	3 0-32	2 CEM III A + FA	101
--------------	-------------------------------	---------	-----------	------------------------	-----

Anwendungsbereiche	Expositions-klassen	Sorte Nummer	Betonfestigkeitsklasse	Größt-korn in mm	Konsistenz	Preis € / m³
Unbewehrter Beton	X0 W0	201 221 01	C12/15	16	F1	123,50
		401 221 01	C20/25	16	F1	130,50
Stahlbeton für Innenbauteile und Fundamente	XC1, XC2 WF	313 321 01	C16/20	32	F3	122,50
		313 221 01	C16/20	16	F3	126,00
Stahlbeton für mäßige feuchte, Innenbauteile	XC3 WF	423 321 01	C20/25	32	F3	125,00
		423 221 01	C20/25	16	F3	128,50
Stahlbeton für Außenbauteile mit schwach chemischen Angriff	XC4, XF1, XA1 (WU) WA	533 321 01	C25/30	32	F3	128,00
		533 221 01	C25/30	16	F3	131,50
	XC4, XD1, XS1, XF1, XA1 WA	653 321 01	C30/37	32	F3	132,00
		653 221 01	C30/37	16	F3	135,50
Stahlbeton gegen stark chemischen Angriff	XC4, XD3, XS3, XF3, XA3* WA	783 321 01	C35/45	32	F3	136,50
		783 221 01	C35/45	16	F3	140,00
Straßenbau, Industrieböden, Hofbefestigung (ohne LP)	XC4, XD1, XS1, XF1, XA1-WA XC4, XD3, XS3, XF3, XA3*-WA	653 721 01	C30/37	22	F3	136,00
		783 721 01	C35/45	22	F3	141,00
Straßenbau, Industrieböden, Hofbefestigung (mit LP)	XC4, XD1, XS1, XF3, XA1-WA XC4, XD1, XS2, XF4, XA2-WA	543 771 01	C25/30	22	F3	143,50
		663 771 01	C30/37	22	F3	148,50
FD Beton (mit LP)	XC4, XD3, XS3, XF4, XA3*-WA	693 771 08	C30/37	22	F2	152,50
Kappenbeton nach ZTV-Ing.	XC4, XD3, XF4-WS	593 771 11	C25/30	22	F2	151,50
Feinbeton (ca. 3h verzögert)	X0 - W0	501	C16/20	8	F1	135,50

**Aufschlag Mautkosten: nach Anfrage**

Bei Selbstabholung >1m³ Beton, gewähren wir einen Preisnachlass von:	10,00
--	-------

<p><b>Winterzulage für den Mehraufwand bei kalter Witterung</b> (solange Produktion möglich ist):  <b>Generell je Tag unter 5°C beim Dammer Betonwerk, bei gefrorener Gesteinskörnung und bei Schnee.</b></p> <p>Beton benötigt bei + 5 °C ungefähr die doppelte Zeit zur Festigkeitsentwicklung im Vergleich zu + 20 °C. Bei etwa -10 °C kommt der Erhärtungsprozess völlig zum Erliegen. Der Beton muss temperaturabhängig mit einer Mindesttemperatur eingebracht werden und danach gegen Wärmeverlust geschützt werden.  <b>Forderungen an den Beton nach DIN 1045-3</b></p> <p>Bei Lufttemperaturen zwischen +5°C bis -3°C darf die Temperatur des Betons +5°C nicht unterschreiten.                  Bei Lufttemperaturen unter -3°C muss die Temperatur des Betons grundsätzlich mindestens +10°C betragen.</p>	13,50
--	-------

\*XA3 = nur in Verbindung mit Oberflächenbeschichtung

XM2<sup>1)</sup> = Oberflächenbehandlung des Betons erforderlich (z.B. Vakuumieren und Flügelglätten des Betons, Nachbehandlung verdoppeln)

XM3<sup>1)</sup> = Hartstoffe nach DIN 1100

Wir liefern auf Wunsch Beton für alle Verwendungszwecke. Bitte fordern Sie ein Angebot an.  
 Zur unverbindlichen Beratung stehen wir jederzeit zur Verfügung.  
 Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
 Bitte entnehmen Sie unserer derzeit gültigen Preisliste, alle weiteren, hier nicht aufgeführten Leistungen.

- Vielen Dank für Ihr Vertrauen -

## weitere Leistungen, Änderungen und Preisinformationen

### Zusatzmittel

#### Fließmittel (FM zugabe auf Baustelle, Unterschrift LS, durch Bevollmächtigten)

	Konsistenzveränderung je Konsistenzklasse:	3,50	€/ m³
Abbindeverzögerer bis ca. 3 Stunden (VZ)		6,00	€/ m³

### Zemente

Zementwechsel auf CEM I 42,5		3,00	€/ m³
Mehrzement		1,75	€/ 10 kg
Sonderzemente bzw. Zementwechsel		Preis auf Anfrage	

### Aufschlag Gesteinskörnung gegenüber GK 32

Aufschlag gegenüber 0-32er Korn ; 16er Korn		3,50	€/ m³
Aufschlag gegenüber 0-32er Korn ; 8er Korn		7,00	€/ m³
Aufschlag gegenüber 0-32er Korn ; Splitt		6,00	€/ m³

### Minderungen- /Nachlieferungen, Abholung

Die Ladekapazität unserer Betonfahrnischer beträgt i.d.R. 7,5m³ Beton.  
 Bei Einzellieferungen unter 7,0 m³ berechnen wir einen Frachtausgleich (in 0,5 m³ - Schritten)  
 pro fehlenden m³ unter 7,0 m³ von

		14,50	€/ m³
Bei Selbstabholung >1m³, gewähren wir einen Preisnachlass von:		10,00	€/ m³

### Wartezeiten / außergewöhnliche Arbeitszeiten

Die Entladezeit beträgt pro m³ Beton 7 Minuten. Bei Überschreitung dieser Zeit, berechnen wir je angefangene Viertelstunde/Fahrzeug

		17,50	€
Unsere normalen Arbeitszeiten, lauten von 8:00 Uhr bis 16:30 Uhr			
Spätlieferungen Mo.-Fr. von 16:30 bis 20:00 Uhr (nach Vereinbarung)		8,50	€/ m³
Nachlieferungen Mo.-Fr. von 20:00 bis 07:00 Uhr (nach Vereinbarung)		16,50	€/ m³
Samstags von 6:00 bis 11:00 Uhr (nach Vereinbarung)		6,50	€/ m³
Samstags von 11:00 bis Sonntags 24:00 Uhr	nach Vereinbarung		
sowie Feiertagslieferungen	(evtl. laut Nachlieferung)		

### Änderung von Abrufen

Sind bereits Fahrzeuge vergebens beladen oder bereits auf dem Weg zur Baustelle, werden die entsprechenden Kosten dem Auftraggeber weiterberechnet.

	Betonpreis zuzgl.		
	Entsorgungskosten		
-----			
Dispositionänderungen an der Baustelle sind bis 24 Stunden vor den vereinbarten Lieferterminen bekanntzugeben. Abbestellung des vereinbarten Lieferzeitpunktes am Tag des disponierten Einsatzes (Kosten Vorhaltung Fuhrpark)		65,00	€/Std/Fzg.
Für bestellten und nicht abgenommenen Beton, berechnen wir Entsorgungskosten von		85,00	€/ m³

### Verwaltungsgebühr / Winterzuschläge

für Nachsendung von Lieferscheinen je Lieferschein

		15,00	€/ Stck.
Gebühren (Energiekosten/ Mautkosten), werden auf den m³ Beton aufgeschlagen	Preis auf Anfrage		
Winterzulage für den Mehraufwand bei kalter Witterung (falls Produktion möglich): (Dieses gilt auch dann, wenn die Gesteinskörnungen durch Frosteinwirkung noch gefroren sind.)		13,50	€/m³

### Laborwagen und Betonprüfungen

Gestellung Laborwagen inkl. Laborant

Abrechnungsbasis : Abfahrt bis Rückkehr zum Standort		80,00	€/ Std.
Abholung der Probekörper von der Baustelle		80,00	€
Prüfzeugnis für Druckfestigkeit		40,00	€/ Probekörper
Prüfzeugnis für Wasserundurchlässigkeit		70,00	€/ Probekörper
Technischer Liefervertrag		200,00	€/ Stck.

### Zusatzleistungen

Stahlfaser, werkseitig	Preis auf Anfrage		
Untermischen von Zusatzstoffen (Fasern bzw. Zusatzmitteln) auf der Baustelle		3,50	€/ m³
Schubkarrenentladung		4,50	€/ m³
Rohrentladung zzgl. Fließmittel (Konsistenzveränderung)		15,00	€/ Fahrzeug

Unsere allgem. Geschäftsbedingungen sind Grundlage gesamter Lieferungen.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.

Bitte entnehmen Sie unserer derzeit gültigen Preisliste, alle weiteren, hier nicht aufgeführten Leistungen.

- Vielen Dank für Ihr Vertrauen -

## Preise für Autobetonpumpen:

		Masthöhe [M]				
		M24 (Pumi)	M 36	M 42	M 46	
Betonmengen [m³]	von 0 - 10 m³	240,00	300,00	365,00	450,00	€ (Pauschal)
Betonmengen [m³]	von 11 - 20 m³	305,00	370,00	420,00	510,00	€ (Pauschal)
Betonmengen [m³]	von 21 - 30 m³	345,00	445,00	500,00	600,00	€ (Pauschal)
Betonmengen [m³]	von 31 - 50 m³	11,50	12,50	14,00	17,00	€ / m³ (zzgl. EP)
Betonmengen [m³]	von 51 - 100 m³	10,50	12,00	13,50	16,50	€ / m³ (zzgl. EP)
Betonmengen [m³]	von 101 - 200 m³	10,00	11,50	13,00	16,00	€ / m³ (zzgl. EP)
Betonmengen [m³]	von 201 - 350 m³	9,50	11,00	12,10	15,50	€ / m³ (zzgl. EP)
Ab 31 m³ Pumpbeton berechnen wir jeweils eine Einsatzpauschale (An- und Abfahrt) von:		105,00	130,00	155,00	190,00	€

Bei Absage am Tage des eingeplanten Auftrages, oder vergeblicher Anfahrt zur Baustelle, berechnen wir den Mindestrechnungsbetrag.

## Zulagen:

		Masthöhe [M]				
		M20/24 (Pumi)	M 36	M 42	M 46	
für Standortwechsel auf der Baustelle		70,00	80,00	80,00	100,00	€
Baustelle ohne Reinigungsmöglichkeit		85,00	95,00	95,00	115,00	€
zusätzliche Reduzierung		20,00	20,00	20,00	20,00	€
Rohrbögen für Rohr- / Schlauchleitungen		15,00	15,00	15,00	15,00	€ / Stck.
für Schlauchverlängerung		6,00	6,00	6,00	6,00	€ / lfm
An-/Ablieferung von Rohr- Schlauchleitungen über 20 lfdm.		250,00	250,00	250,00	250,00	€
Stundensatz bei Unterschreitung von 20,00m³ / Std.		170,00	225,00	250,00	275,00	€ / Std.
Gestellung von 2. Maschinisten (ab 30m Leitung generell)		55,00	55,00	55,00	55,00	€ / Std.
Samstagszuschlag von 8:00 Uhr bis 11:00 Uhr (n.V.):		40,00	60,00	60,00	75,00	€
für Beton mit Stahlfasern:		berechnen wir einen Aufschlag von 10% der Rechnungssumme				

## **Andere Autobetonpumpen - Preis auf Anfrage**

Alle Preise setzen folgende bauseitige Leistungen voraus: Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellort (unter Berücksichtigung der technischen Daten nach Gerätetyp). Verwendung von pumpfähigen Beton, Auf- und Abbau, sowie Reinigung der bestellten Rohr-/Schlauchleitung nach Vorgabe unseres Maschinisten (min. 2 Hilfskräfte bauseits). Bereitstellung einer Anfahrmischung bei zusätzlicher Rohr-/Schlauchleitung. Aufstellungsort, Wasseranschluss und Reinigungsplatzes.

Unsere allgem. Geschäftsbedingungen sind Grundlage gesamter Lieferungen.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.

Bitte entnehmen Sie unserer derzeit gültigen Preisliste, alle weiteren, hier nicht aufgeführten Leistungen.

- Vielen Dank für Ihr Vertrauen -

**Dammer Betonwerk GmbH & Co.KG, Vördener Str. 90, 49401 Damme**